

# 19英寸1.5U机架式AI智慧备份电源

小耳朵® | 专业安防电源制造商

- 智能动态备份，4路模块供电设计
- 可选480W/720W两种输出功率
- 全系提供24CH/36CH/48CH规格
- 两个独立输出区，独立调压输出
- 输出通道配置独立PTC自恢复保险
- 输入输出电压、模块状态实时显示
- 提供RS485端口、报警信号输出扩展
- 支持多账号体系远程智能联网监控管理
- 电源批量监控管理、定时开关机
- 电源运行安全阈值配置
- 电源输出通道供电控制管理
- 电源监控数据、操作日志查询



## 100-240V~电压（智能管理款）型号列表

机型型号	输入电压	输出电压	输出功率	输出通道	备份功率	输出调压
STD-WZA250-12	100-240V~ 50/60Hz	DC 12V	480W	24CH	480W	11-14V
STD-WZA350-12		DC 12V	720W	24CH	720W	
STD-WZB250-12		DC 12V	480W	36CH	480W	
STD-WZB350-12		DC 12V	720W	36CH	720W	
STD-WZC250-12		DC 12V	480W	48CH	480W	
STD-WZC350-12		DC 12V	720W	48CH	720W	




温馨提示：AI智慧备份电源支持定制5V/24V/48V电压版本，提供一定功率范围内定制化服务

## 200-240V~电压（智能管理款）型号列表

机型型号	输入电压	输出电压	输出功率	输出通道	备份功率	输出调压
STD-WZA250-12L	200-240V~ 50Hz	DC 12V	480W	24CH	480W	11-14V
STD-WZA350-12L		DC 12V	720W	24CH	720W	
STD-WZB250-12L		DC 12V	480W	36CH	480W	
STD-WZB350-12L		DC 12V	720W	36CH	720W	
STD-WZC250-12L		DC 12V	480W	48CH	480W	
STD-WZC350-12L		DC 12V	720W	48CH	720W	

温馨提示：AI智慧备份电源支持定制5V/24V/48V电压版本，提供一定功率范围内定制化服务

# 19英寸1.5U机架式AI智慧备份电源智能动态备份



WEB端用户界面

安卓手机端APP



公有云服务地址 <http://211.162.119.217:39008/>

网络访问服务器


多账户访问体系，一个设备群具有一个超级管理员

网络传输·中继

小耳朵®  
智能管理系统  
软件服务




公有云服务器




企业自建服务器

19英寸1.5U机架式  
AI智慧备份电源  
服务场景示意图



互联网 局域网

网络交换设备：交换机、路由器等



视频监控 监控照明 门禁系统 烟雾传感器 红外对射 其它直流设备 视频监控 监控照明 门禁系统 烟雾传感器 红外对射

一般  
应用  
场所



银行



监狱



学校



门卫安保



智慧建筑



智能工厂



监控中心



数据机房



大型商超



其他场所